

## PRONTUARIO DE LA NATURALEZA ALBACETENSE

Recopilado por Domingo BLANCO SIDERA\*  
y Juan PICAZO TALAVERA\*

---

\* Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”  
Correo electrónico: [prontuariosabuco@iealbacetenses.com](mailto:prontuariosabuco@iealbacetenses.com)



El **prontuario de la naturaleza albacetense** pretende recoger aquellos conocimientos inéditos, o publicados en otros medios, sobre la naturaleza de Albacete que, por su carácter puntual (citas), no tienen cabida en otras secciones de la revista **SABUCO**.

Los criterios de selección son difíciles de unificar para todos los grupos taxonómicos. En general hemos utilizado los siguientes: primeras citas de especies para la provincia, especies escasas a nivel provincial, especies incluidas en catálogos de especies protegidas en la normativa vigente o en las diferentes listas rojas publicadas, ampliación de áreas de distribución, número relevante de individuos, observaciones fenológicas inusuales o individuos vistos fuera de su área de distribución conocida, datos relevantes sobre la ecología o comportamiento de las especies.

En todos los casos, y especialmente para especies catalogadas “en peligro de extinción”, se omitirán detalles que pudieran suponer riesgo para sus poblaciones.

Las citas que necesiten homologación por los correspondientes comités biológicos de ámbito nacional, serán reseñadas con un asterisco (\*).

Sin perjuicio de la selección realizada y aceptación de citas, éstas han sido remitidas voluntariamente por sus autores (indicados entre paréntesis y en negrita) y a ellos corresponde la veracidad de los datos reflejados.

Se recogen también citas que forman parte de artículos en otras publicaciones científicas, indicando las referencias bibliográficas correspondientes.

Dada la proliferación de medios digitales en los que se publican citas de distintos grupos taxonómicos y con diferentes ámbitos geográficos, desde SABUCO se intenta recoger toda la información referente a la provincia que aparezca en ellos. Agradecemos que los autores de citas en otros medios nos las remitan para incluirlas en nuestro prontuario, indicando siempre la referencia en la que se hizo su publicación.

Para el envío de citas para el prontuario es recomendable utilizar la plantilla que se puede descargar de nuestra página web, desde el apartado 2 (Envío de originales) de las normas de publicación de SABUCO.

**Ejemplo de cita recomendada:** Salvador, E. J. (2020). *Comatricha nigra*. En Blanco Sidera, D. y Picazo Talavera, J. (rec.): Prontuario de la Naturaleza Albacetense. *Sabuco*, 14: 155-210.

**PROTOZOA**  
**División Mixomicota**  
**Clase MYXOMICETES**

**Orden STEMONITALES**

Familia Stemonitidaceae

***Comatricha nigra*** (Pers.) J. Schröt., 1886

Mixomicete reconocible por esporangios globosos a subcilíndricos, de color pardo oscuro, ferruginoso cuando maduran liberando las esporas. Unidos al sustrato por un largo filamento. Especie frecuente, citada anteriormente por Gracia *et al.* (1981).

Año 2019: 28 de diciembre, Villalgordo del Júcar, sobre madera de *Populus alba* L. (**Emilio J. Salvador**). Figura 1.

**Orden PHYSARALES**

Familia Didimiaceae

***Didymium squamulosum*** (Alb. & Schwein.) Fr., 1818

Roldán y Honrubia (1992) lo dan como abundante, creciendo sobre restos de plantas y excrementos de herbívoros. A pesar de ello hay pocos registros publicados.

Año 2019: 28 de diciembre en Villalgordo del Júcar, sobre madera de *Populus alba* L. (**Emilio J. Salvador**). Figura 2.

Familia Physaraceae

***Physarum album*** (Bull.) Chevall., 1826

Especie de mixomicete no citada anteriormente en la provincia.

Año 2020: encontrado el 3 de enero en Villalgordo del Júcar sobre madera de *Populus alba* L. (**Emilio J. Salvador**). Figura 3.

***Physarum leucophaeum*** Fr., in Fries & Nordholm, 1818

Sinónimo: ***Physarum nutans*** subsp. ***leucophaeum*** (Fr.) G. Lister, 1911



Figura 1. *Comatricha nigra*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 2. *Didymium squamulosum*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 3. *Physarum album*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 4. *Physarum leucophaeum*. Fotografía: Emilio J. Salvador.

Nueva localidad para esta especie de mixomicete, ya citada por López-Sánchez *et al.* (1986). Roldán y Honrubia (1992) la dan como poco frecuente en la provincia con citas en Socovos y Riópar.

Año 2020: 3 de enero en Villalgorido del Júcar, sobre madera de *Populus alba* L. (**Emilio J. Salvador**). Figura 4.

#### Familia Stemonitidaceae

***Stemonitis axifera*** (Bull.) T. Macbr., 1889

Especie no citada en la provincia.

Año 2020: 7 de junio, Fuensanta, sobre madera de *Quercus faginea* Lam. (**Emilio J. Salvador**). Figura 5.

### Orden TRICHIALES

#### Familia Trichiaceae

***Trichia varia*** (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers., 1794

Mixomicete poco frecuente. Aparece sobre madera muerta en zonas muy húmedas. Citada anteriormente por Gracia *et al.* (1981)

Año 2020: 3 de enero, en Villalgorido del Júcar, sobre madera de *Populus alba* L. (**Emilio J. Salvador**). Figura 6.



Figura 5. *Stemonitis axifera*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 6. *Trichia varia*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



**FUNGI**  
**División ASCOMYCOTA, Subdivisión Pezizomycotina**  
**Clase LEOTIOMYCETES**

**Orden HELOTIALES**

Familia Arachnopezizaceae

***Arachnopeziza aurata*** Fuckel, 1870

Primera cita para la provincia de este ascomicete con apotecios de unos 0.5 cm, de color blanco a dorado. Sobre madera de planifolios.

Año 2019: 28 de diciembre, Villalgordo del Júcar, sobre madera de *Quercus rotundifolia* Lam. (**Emilio J. Salvador**). Figura 7.

Familia Hyaloscyphaceae

***Gemmina gemmarum*** (Boud.) Raitv., 2004

Especie no citada en la provincia. Saprófita sobre diferentes tipos de restos vegetales.

Año 2018: 14 de febrero, El Carrasco (La Roda), sobre madera y amentos de *Populus sp.* (**Emilio J. Salvador**). Figura 8.

Familia Helotiaceae

***Hymenoscyphus fructigenus*** (Bull.) Gray, 1821

Según Roldán y Honrubia (1992) es una especie frecuente sobre frutos de *Quercus coccifera* L. y *Q. rotundifolia* Lam.

Año 2018: 2 de diciembre, Tarazona de La Mancha, sobre vaina de bellota de encina (**Emilio J. Salvador**). Figura 9.

Familia Lachnaceae

***Incrucipulum ciliare*** (Schrad.) Baral, 1985

Especie no citada en la provincia.

Año 2020: 7 de junio, Fuensanta, sobre hoja de *Populus alba* L. (recolectada por **Emilio J. Salvador**, determinada por **Björn Wergen**). Figura 10.

Familia Mollisaceae

*Tapesia lividofusca* (Fr.) Rehm, 1891

Sinónimo *Mollisia lividofusca* (Fr.) Gillet, 1882

Especie no citada anteriormente en la provincia. Pequeño ascomicete descomponedor de madera muerta.

Año 2020: recogida el 3 de enero en Villalgordo del Júcar sobre rama muerta de *Populus alba* (**Emilio J. Salvador**). Figura 11.

**Clase SORDARIOMYCETES**

**Orden HYPOCREALES**

Familia Cordycipitaceae

*Hyperdermium caulium* (Berk. & M.A. Curtis) P. Chaverri & K.T. Hodge, 2008

Sinónimo *Terana caulium* (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze, 1891

Especie no citada anteriormente en la provincia. Forma costras de un llamativo color azul sobre madera muerta de planifolios.

Año 2020: 3 de enero en Villalgordo del Júcar sobre rama muerta de *Quercus rotundifolia* Lam. (**Emilio J. Salvador**). Figura 12.

Familia Nectriaceae

*Nectria peziza* (Tode) Fr., 1849

Especie no citada en la provincia.

Año 2018: 2 de diciembre, Tarazona de La Mancha, sobre madera de *Populus alba* L. (Recolectada por **Emilio J. Salvador**, determinada por **Enrique Rubio**). Figura 13.




Figura 7. *Arachnopeziza aurata*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 8. *Gemmina gemmarum*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 9. *Hymenoscyphus fructigenus*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 10. *Incrucipulum ciliare*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 11. *Tapesia lividofusca*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 12. *Hyperdermium caulium*. Fotografía: Emilio J. Salvador.




Figura 13. *Nectria peziza*. Fotografía macro: Emilio J. Salvador.  
Fotografía micro: Enrique Rubio.



Figura 14. *Volutella ciliata*. Fotografía: Emilio J. Salvador.

*Volutella ciliata* (Alb. & Schwein.) Fr., 1832

Especie no citada en la provincia. Es la fase asexual de especies del género *Pseudonectria* Seaver. Sobre restos vegetales en zonas húmedas. Su tamaño muy pequeño hace que pase desapercibida.

Año 2020: 9 de febrero, El Carrasco (La Roda), sobre rama de *Populus alba* L. (Emilio J. Salvador). Figura 14.

## Clase DOTHIDEOMYCETES

### Orden PLEOSPORALES

Familia Leptosphaeriaceae

*Leptosphaeria* sp.

Año 2018: 14 de febrero, El Carrasco (La Roda), en tallos de juncos (Emilio J. Salvador). Figura 15.




Figura 15. *Leptosphaeria* sp. Fotografía: Emilio J. Salvador.

## Clase PEZIZOMICETES

### Orden PEZIZALES

#### Familia Morchellaceae

#### *Morchella dunalii* Boud., 1887

Del complejo género *Morchella* hay pocas referencias bien identificadas en la provincia. Esta es la primera cita de esta especie.

Año 2018: 17 de abril, Villalgordo del Júcar, en bosque mixto de *Pinus halepensis* y *Quercus rotundifolia* Lam. (**Emilio J. Salvador**). Figura 16.



Figura 16. *Morchella dunalii*. Fotografía: Emilio J. Salvador.

#### Familia Pezizaceae

#### *Peziza moseri* Aviz.-Hersh. & Nemlich, 1974

Primera cita para la provincia.

Año 2018: 2 de diciembre, Tarazona de La Mancha, en la orilla de un arroyo.

**Ecología**: borde de un arroyo. (Recolectada por **Emilio J. Salvador**, determinada por **Enrique Rubio**). Figuras 17 y 18.





Figura 17. *Peziza moseri*. Fotografía: Emilio J. Salvador.




Figura 18. *Peziza moseri*. Fotografía de microscopía: Enrique Rubio.

Familia Pyronemataceae

***Trichophaeopsis bicuspis*** (Boud.) Korf & Erb, 1972

Especie no citada anteriormente en la provincia. Apotecios de hasta 0,5 cm sobre madera muerta.

Año 2020: 3 de enero, Villalgordo del Júcar, sobre madera de *Populus alba* (**Emilio J. Salvador**). Figura 19.

**División BASIDIOMYCOTA, Subdivisión Agaricomycotina**

**Clase AGARICOMYCETES**

**Orden AGARICALES**

Familia Hygrophoraceae

***Arrhenia rickenii*** (Hora) Watling, 1989

Primera cita provincial.

Año 2019: 28 de diciembre, en Villalgordo del Júcar, creciendo sobre musgo (**Emilio J. Salvador**). Figura 20.

Familia Mycenaceae

***Phloeomana speirea*** (Fr.) Redhead, 2013

Año 2020: 29 de noviembre, en Tarazona de La Mancha (**Emilio J. Salvador** en Fauna y flora de Albacete).

Familia Pleurotaceae

***Hohenbuehelia atrocoerulea*** (Fr.) Singer, 1951

Especie no citada en la provincia.

Año 2020: 9 de febrero, El Carrasco (La Roda), sobre madera sin identificar (**Emilio J. Salvador**). Figura 21.



Figura 19. *Trichophaeopsis bicuspis*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 20. *Arrhenia rickenii*. Fotografía: Emilio J. Salvador.

***Hohenbuehelia mastrucata*** (Fr.) Singer, 1951

Especie saprófita que puede aparecer tanto sobre madera muerta de coníferas como de planifolios. Es una especie escasa. En el herbario micológico ALBAMICO hay registradas dos colecciones en Lezuza y Horno Ciego, Elche de la Sierra.

Año 2018: 2 de diciembre, Tarazona de La Mancha, sobre madera de *Populus alba* L. (**Emilio J. Salvador**).

Año 2020: en Fuensanta el 15 de noviembre (**Carmelo Pérez en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>. 20 de noviembre en Fuensanta (**Emilio J. Salvador**). Figura 22.

Familia Physalacriaceae

***Rhodotus palmatus*** (Bull.) Maire, 1926

Especie relativamente frecuente, descomponedora de madera de chopos y olmos.

Año 2018: 6 de diciembre en Fuensanta, sobre madera de *Populus alba* (**Emilio J. Salvador**).

Año 2020: 15 y 28 de noviembre en Tarazona de La Mancha (**Emilio J. Salvador**). 21 de diciembre en Tarazona de La Mancha (**Antonio Muñoz en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>. Figura 23.

Familia Pluteaceae

***Pluteus aurantiorugosus*** (Trog) Saccardo, 1896

Especie no citada anteriormente en la provincia.

Año 2020: 21 de noviembre en Las Mariquillas (Albacete) (**Carmelo Pérez en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

Familia Psathyrellaceae

***Psathyrella vinosofulva*** P.D. Orton, 1960

Primera cita para la provincia.

Año 2020: 15 de noviembre en Fuensanta (**Pablo López Aracil en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.



Figura 21. *Hohenbuehelia atrocaerulea*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 22. *Hohenbuehelia mastrucata*. Fotografía: Emilio J. Salvador.

Familia Schizophyllaceae

*Schizophyllum amplum* (Lév.) Nakasone, 1996

Sinónimo *Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire, 1902

Especie poco citada en la provincia, aunque probablemente pase desapercibida por su tamaño y ecología, descomponedora de ramitas muertas de chopo.

Año 2109: 26 de enero, sobre rama de *Populus alba* L. en Villalgordo del Júcar (**Emilio J. Salvador**). Figura 24.

Familia Tubariaceae

*Phaeomarasmius erinaceus* (Fries) Scherffel ex Romagnesi, 1937

Especie no citada anteriormente en la provincia.

Año 2020: 29 de noviembre, en Fuensanta (**Emilio J. Salvador en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

*Phaeomarasmius rimulincola* (Lasch ex Rabenhorst) Scherffel, 1914

Año 2020: 29 de noviembre, en Tarazona de La Mancha (**Emilio J. Salvador en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

**Orden AURICULARIALES**

Familia Exidiaceae

*Hirneolina leucophaea* (Bresadola) Bresadola, 1905

Sinónimo *Exidiopsis leucophaea* (Bres.) K. Wells, 1962

Especie no citada anteriormente en la provincia.

Año 2020: Tarazona de La Mancha, 29 de noviembre (**Emilio J. Salvador en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

**Orden POLYPORALES**

Familia Polyporaceae



Figura 23. *Rhodotus palmatus*. Fotografía: Emilio J. Salvador.



Figura 24. *Schizophyllum amplum*. Fotografía: Emilio J. Salvador.

***Ganoderma resinaceum*** Boudier, 1889

Especie no citada anteriormente para la provincia.

Año 2020: 20 de diciembre, en Tarazona de La Mancha (**Antonio Muñoz en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

Familia Phanerochaetaceae

***Haplophilus rutilans*** (Perssoon) Murrill, 1904

Especie no citada anteriormente para la provincia.

Año 2020: 21 de noviembre, en Las Mariquillas (Albacete) (**Carmelo Pérez en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

## Orden RUSSULALES

Familia Hericiaceae

***Hericum clathroides*** (Pallas) Persoon, 1797

Especie sin citas anteriores en la provincia.

Año 2020: 21 de diciembre, en Bienservida. (**Carmelo Pérez en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.

## Clase DACRYMYCETES

### Orden DACRYMYCETALES

Familia Dacrymycetaceae

***Calocera cornea*** (Batsch) Fries, 1827

Especie no citada anteriormente en la provincia. Probablemente su pequeño tamaño y textura gelatinosa, poco persistente, haya hecho que pase desapercibida.

Año 2020: 15 de noviembre, en Tarazona de La Mancha (**Pablo López en Fauna y flora de Albacete**) <https://www.facebook.com/groups/faunayfloradealbacete>.



## ANIMALIA

### Phylum Annelida

#### Clase OLIGOCHETA

#### Orden OPISTHOPOHORA

##### Familia Lumbricidae

*Zophoscolex albacetensis* Pérez-Onteniente y Rodríguez-Babío, 2010  
Especie nueva, descrita por **Pérez-Onteniente y Rodríguez-Babío (2010)** a partir de los resultados obtenidos en un trabajo subvencionado por el Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel durante el otoño-invierno 2006-07. Los ejemplares que sirvieron para la descripción se recolectaron en dos localidades: puerto de El Arenal (Riópar) y Las Hoyas (Molinicos).

## Phylum Arthropoda

### Clase INSECTA

#### Orden ODONATA

##### Familia Lestidae

*Lestes macrostigma* (Eversmann, 1836)

Especie no encontrada anteriormente en la provincia. **Díaz-Martínez et al. (2018)** recogen 10 citas, todas ellas en el año 2018, en 4 localidades diferentes: Laguna de Pétrola, Hoya de la Yerba (Corral Rubio), Salinas de Pinilla (Alcaraz-El Bonillo) y balsa de Chinchilla de Montearagón.

*Lestes virens virens* (Charpentier, 1825)

Especie sin citas previas. **Díaz-Martínez et al. (2018)** recogen 8 citas, todas ellas en el año 2018, y en 4 localidades diferentes: laguna de Pétrola, Hoya de la Yerba (Corral Rubio), Salinas de Pinilla (Alcaraz-El Bonillo) y Navalculdia-Navajoluengo (El Bonillo).

***Chalcolestes viridis*** (Vander Linden, 1825)

Especie con pocas citas en la provincia. Además de la cita que se indica, también es citada, sin especificar fechas ni individuos, por **Grand (2013)** en varias localidades del tramo de río Cabriel fronterizo entre las provincias de Valencia y Albacete, como primera cita para el entorno de dicho río.

Año 2008: 2 machos y una hembra el 23 de julio en Villapalacios, puente sobre el río Guadalmena (30S.WH.28.71). Publicada en **Salamanca Ocaña et al. (2013)** como especie nueva para la provincia.

Familia Platycnemididae***Platycnemis acutipennis*** Selys, 1841

Especie endémica de la península ibérica y gran parte de Francia. Citada en la mayoría de las provincias españolas. Se aporta aquí la primera cita publicada para Albacete.

Año 2019: una hembra y un macho el día 26 de junio en la vegetación perilagunar, Laguna de San Pedro (Ossa de Montiel). Publicada por **Evangelio Pinach y Torres López (2020)**.

Familia Coenagrionidae***Ceriagrion tenellum*** (Villers, 1798)

Año 2008: un macho el 11 de agosto en el embalse de Arroyo Frío (Cotillas). Publicada en **Cano Villegas et al. (2014)** como especie nueva para la provincia.

***Coenagrion caerulescens*** (Fonscolombe, 1838)

Especie con pocas citas en la provincia. Además de la cita que se indica, también es citada, sin especificar fechas ni individuos, por **Grand (2013)** en varias localidades del tramo de río Cabriel fronterizo entre las provincias de Valencia y Albacete, como primera cita para el entorno de dicho río.

Año 2008: un macho, una hembra y presencia de larvas el 25 de julio en el cortijo Nemesio (Villapalacios). Publicada en **Salamanca Ocaña et al. (2013)** como especie nueva para la provincia.

***Coenagrion mercuriale*** (Charp., 1840)

Especie incluida en el anexo 2 de la directiva Habitats. Se cita, sin especificar fechas ni individuos, por **Grand (2013)** en varias localidades del tramo de río Cabriel fronterizo entre las provincias de Valencia y Albacete.

***Erythromma lindenii*** (Selys, 1840)

Especie con pocas citas en la provincia. Se cita, sin especificar fechas ni individuos, por **Grand (2013)** en varias localidades del tramo de río Cabriel fronterizo entre las provincias de Valencia y Albacete, como primera cita para el entorno de dicho río.

***Erythromma viridulum*** (Charpentier, 1840)

Especie no encontrada anteriormente en la provincia. **Díaz-Martínez et al. (2018)** recogen 6 citas, en el año 2017 en Cañada del Salobral (Peñas de San Pedro) y presa de Tavizna (Hellín); en el año 2018 en Salinas de Pinilla (Alcaraz-El Bonillo) y Hoya de la Yerba (Corral Rubio).

***Pyrrosoma nymphula*** (Sulzer, 1776)

Año 2008: presencia de larvas el 12 de marzo en el río Zapateros (Vianos) (30S.WH.43.67). Publicada en **Salamanca Ocaña et al. (2013)** como especie nueva para la provincia.

Familia Aeshnidae***Aeshna cyanea*** (Müller, 1764)

Año 2012: tres machos y una hembra el 11 de agosto en el embalse de Arroyo Frío (Cotillas). Publicada en **Cano Villegas et al. (2014)** como especie nueva para la provincia.

***Aeshna mixta*** Latreille, 1805

Especie con pocas citas en la provincia. Se cita, sin especificar fechas ni individuos, por **Grand (2013)** en varias localidades del tramo de río Cabriel fronterizo entre las provincias de Valencia y Albacete, como primera cita para el entorno de dicho río.

***Anax ephippiger*** (Burmeister, 1839)

Especie de gran tamaño, originaria de zonas tropicales de África y Asia, de costumbres migratorias, por lo que aparece regularmente en zonas templadas y mediterráneas de Europa. Con escasas observaciones en Castilla-La Mancha.

Año 2017: macho adulto el 17 de abril en la laguna de Pétrola. Fotografada por **Fernando Camuñas**. Publicada en **Camuñas Mohinelo y Álvarez Fidalgo (2018)** como primera cita para la provincia.

Familia Gomphidae***Onychogomphus costae*** Selys, 1885

Especie con pocas citas en la provincia, clasificada como EN (En Peligro) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se cita, sin especificar fechas ni individuos, por **Grand (2013)** en varias localidades del tramo de río Cabriel fronterizo entre las provincias de Valencia y Albacete, como primera cita para el entorno de dicho río.

Familia Libellulidae***Orthetrum trinacria*** (Selys, 1841)

Especie no encontrada anteriormente en la provincia. **Díaz-Martínez et al. (2018)** recogen dos citas, ambas en la misma localidad, el embalse Rambla del Riego (Hellín): 24 de mayo de 2016 y 1 de julio de 2018.

***Sympetrum sanguineum*** (Müller, 1764)

Especie no encontrada anteriormente en la provincia. **Díaz-Martínez et al. (2018)** recogen una cita el 16 de septiembre de 2017 en la laguna de Mojón Blanco (Corral Rubio).

***Sympetrum sinaiticum*** Dumont, 1977

**Álvarez Fidalgo et al. (2018)** recogen las primeras citas para esta especie en la provincia.

Años 2014-2017: durante estos años la especie se registra con regularidad en una piscina y balsa de riego de una finca particular en Casas del

Campo (Villarrobledo), en un entorno agrícola. Observaciones de **Pablo Sánchez Fernández** publicadas en **Álvarez Fidalgo et al. (2018)**.

Año 2017: una hembra fotografiada el 31 de julio en La Resinera (Cotillas) (30SWH45) (**Miguel Domenech**). Cita publicada en **Álvarez Fidalgo et al. (2018)**.

*Sympetrum striolatum* (Charpentier, 1840)

Año 2008: un macho el 24 de julio en el río Salobre (Vianos) (30S.WH.35.74). Publicada en **Salamanca Ocaña et al. (2013)** como especie nueva para la provincia.

*Zygonyx torridus* (Kirby, 1889)

Clasificada como EN (en peligro) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se cita, sin especificar fechas ni individuos, por **Grand (2013)** en varias localidades del tramo de río Cabriel fronterizo entre las provincias de Valencia y Albacete.

## Orden NEURÓPTERA

### Familia Ascalaphidae

*Bubopsis agrionoides* (Rambur, 1838)

**Aistleitner y Lencina Gutiérrez (2020)** publican una recopilación de citas de neurópteros entre las que figuran algunas de esta especie, no observada anteriormente en la provincia.

Año 1978: una hembra en la laguna de Ojos de Villaverde (Robledo) el 6 de agosto (**J. L. Lencina**).

Año 1984: en Lugar Nuevo (Riópar) el 26 de julio y el 13 de agosto se observan tres hembras en ambas ocasiones (**E. Aistleitner**).

Año 1987: río Mundo (Riópar) un macho y una hembra el 15 de julio (**J. L. Lencina**). Tus (Yeste), un macho y una hembra el 15 de julio (**J. L. Lencina**).

Año 1988: Camino a La Vegallera (Riópar) un macho el 1 de agosto (**E. Aistleitner**).

## Orden COLEOPTERA

### Familia Cerambycidae

*Xylotrechus stebbingi* Gahan, 1906

Especie xilófaga asiática recientemente establecida en la región mediterránea.

Año 2019: un macho y una hembra en actitud reproductiva, sobre el suelo en una calle de La Felipa (Chinchilla de Montearagón), el 4 de septiembre. (Guillermo García-Saúco, publicada en García-Saúco Sánchez, 2019)

### Familia Chrysomelidae

*Monoxia obesula* Blake, 1939

Especie originaria de América del Norte que ha sido registrada recientemente en Cerdeña, Malta, Baleares y Comunidad Valenciana. **Lencina y Miñano (2018)** aportan nuevas citas para la provincia de Alicante y primeros registros tanto para la Comunidad de Murcia como para Castilla-La Mancha.

Año 2017: 5 ejemplares (3 machos y 2 hembras) en Nava Campana (Hellín), el 21 de agosto sobre *Atriplex halimus* L. (J. L. Lencina en Lencina y Miñano, 2018).

## Orden DIPTERA

### Familia Bolitophilidae

*Bolitophila cinerea* Meigen, 1818

Año 2003: una hembra el 11 de mayo en la cueva del Farallón (Riópar). Publicada por Carles-Toldrá (2006).

### Familia Culicidae

**Bueno Marí (2020)** publica los resultados de un trabajo de prospección sobre larvas de mosquitos culícidos, realizado entre mayo y agosto de

2018. El trabajo se realizó en 42 puntos de muestreo repartidos por toda la provincia, formados tanto por masas de agua naturales como por microambientes hídricos en entornos urbanos (fuentes, recipientes domésticos, etc.). Se detectan 15 especies diferentes, de las cuales 11 son consideradas primeras citas para la provincia de Albacete, son las siguientes:

*Anopheles maculipennis* Meigen, 1818

*Anopheles claviger* (Meigen, 1804)

*Anopheles petragrani* Del Vecchio, 1939

*Culex theileri* Theobald, 1903

*Culex impudicus* Ficalbi, 1890

*Culiseta subochrea* (Edwards, 1921)

*Culex territans* Walker, 1856

*Culex hortensis* Ficalbi, 1889

*Culiseta annulata* (Schrank, 1776)

*Culex modestus* Ficalbi 1889

*Culex mimeticus* Noe, 1899

#### Familia Helomycidae

*Helomyza modesta* (Meigen, 1838)

Año 2008: un macho y siete hembras el 3 de mayo en la cueva de la Pedorrilla (Riópar), publicado por **Carles-Tolrá y Pérez (2011)** como nueva especie para la provincia.

#### Familia Syrphidae

**Lorenzo et al. (2019)** hacen un muestreo de esta interesante familia en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha entre el 18 de abril y el 28 de mayo de 2018. Además de la importante información obtenida sobre su ecología, de las 18 especies identificadas 12 son nuevas para la fauna albacetense. Dichas especies son:

*Syrpitta flaviventris* Macquart, 1842

*Scaeva pyrastris* (Macquart, 1842)

*Meliscaeva auricollis* (Meigen, 1822)  
*Eristalinus aeneus* (Scopoli, 1763)  
*Chrysotoxum intermedium* Meigen, 1822  
*Platynochaetus setosus* (Fabricius, 1794)  
*Epistrophe eligans (variedad trifasciata)* (Harris, 1780)  
*Eupeodes corollae* (Fabricius, 1794)  
*Paragus tibialis* (Fallén, 1817)  
*Sphaerophoria rueppellii* (Wiedemann, 1830)  
*Eristalinus taeniops* (Wiedemann, 1818)  
*Eristalis similis* (Fallén, 1817)

## Orden TRICHOPTERA

Zamora-Muñoz y Pérez-Fernández (2012) prospectan tres cavidades del calar del Mundo en busca de tricópteros troglófilos. En una serie de visitas entre los años 2003 y 2011 identifican 57 ejemplares de 6 especies diferentes, 5 de las cuales no habían sido citadas en Albacete. Se especifican a continuación las citas de dichas especies.

### Familia Limnephilidae

*Stenophylax crossotus* McLachlan, 1884,

Año 2003: un macho el 11 de mayo en la cueva del Farallón (Riópar).

Año 2011: un macho el 5 de junio y otro el 25 de junio, ambos en la cueva del Farallón

*Stenophylax espanioli* Schmid, 1957

Año 2005: una hembra el 28 de agosto en la cueva de Los Chorros (Riópar).

*Stenophylax fissus* (McLachlan, 1875)

Año 2009: una hembra el 30 de agosto en la cueva de La Pedorrilla (Riópar).

Año 2010: una hembra el 22 de agosto en la cueva del Farallón (Riópar).

Año 2011: dos machos y dos hembras el 5 de junio en la cueva del Farallón. Una hembra el 25 de junio en la misma cavidad.



***Stenophylax nycterobius*** (McLachlan, 1875)

Año 2009: 8 machos y 7 hembras el 30 de agosto en la cueva de La Pedorrilla (Riópar).

***Stenophylax vibex*** (Curtis, 1834)

Año 2009: una hembra el 30 de agosto en la cueva de La Pedorrilla (Riópar).

Año 2010: una hembra el 22 de agosto en la cueva del Farallón (Riópar).

**Orden LEPIDOPTERA**Familia Geometridae, Subfamilia Larentiinae***Chloroclysta miata clara*** (Thierry-Mieg, 1915)

Nueva especie para la provincia.

Año 2018: un macho el 21 de abril y un macho el 7 de junio, ambos en el arroyo de La Celada (Molinicos). **Arcas et al. (2019)**.

***Operophtera brumata*** (Linnaeus, 1758)

Nueva especie para la provincia.

Año 2018: dos machos el 1 de diciembre en el arroyo de La Celada (Molinicos). **Arcas et al. (2019)**.

Familia Geometridae, Subfamilia Alsophilinae***Alsophila aceraria*** (Denis & Schiffermüller, 1775)

Nueva especie para la provincia.

Año 2018: un macho el 1 de diciembre en el arroyo de La Celada (Molinicos). **Arcas et al. (2019)**.

Familia Noctuidae, Subfamilia Calpinae***Scoliopteryx libatrix*** (Linnaeus, 1758)

Año 2010: un ejemplar en invierno en la cueva del Farallón (Riópar). Publicado por **Pérez Fernández et al. (2012)** como especie troglófila.

Familia Noctuidae, Subfamilia Catocalinae

***Autophila dilucida*** (Hübner, 1808)

Regogemos dos citas publicadas por **Pérez Fernández *et al.* (2012)** como especie troglófila.

Año 1995: un ejemplar el 5 de febrero en el interior de la cueva del Farallón (Riópar).

Año 2010: un ejemplar el 8 de agosto en el interior de la cueva de Los Chorros (Riópar).

***Apopetes spectrum*** (Esper, 1787)

Regogemos dos citas publicadas por **Pérez Fernández *et al.* (2012)** como especie troglófila.

Año 1995: un ejemplar en el interior de la cueva del Farallón (Riópar) el 5 de febrero.

Año 2010: un ejemplar en la cueva del Farallón (Riópar), el 22 de agosto.

Familia Noctuidae, Subfamilia Hadeninae

***Mormo maura*** (Linnaeus, 1758)

Año 2010: un ejemplar en el interior de la cueva de Los Chorros (Riópar) el 8 de agosto. Publicado por **Pérez Fernández *et al.* (2012)** como especie troglófila.

Familia Noctuidae, Subfamilia Noctuinae

***Lycophotia erythrina*** (Herrich-Schäffer, 1852)

Nueva especie para la provincia.

Año 2018: un macho el 29 de septiembre en el arroyo de La Celada (Molinicos). **Arcas *et al.* (2019)**.

***Xestia agathina*** (Duponchel, 1928)

Nueva especie para la provincia.

Año 2018: un macho el 29 de septiembre y otro el 12 de octubre, ambos en el arroyo de La Celada (Molinicos). **Arcas *et al.* (2019)**.

## Orden HYMENOPTERA

**García y Tinaut (2017)** publican los resultados de un muestreo de hormigas realizado entre mayo y agosto de 2016 en la Reserva de Fauna Hazardillas y Era Vieja, adyacente al Parque Natural de las Lagunas de Ruideira. Este trabajo supone la ampliación de la fauna mirmecológica (familia Formicidae) conocida en la provincia de Albacete de 14 a 36 especies. Se enumeran a continuación las 22 nuevas especies para la provincia obtenidas en dicho trabajo:

### Familia Formicidae, subfamilia Dolichoderinae

*Tapinoma nigerrimum* complex. Se han obtenido ejemplares de tres especies que han estado confundidas con *T. nigerrimum* (Nylander, 1856): *T. magnum* Mayr, 1861; *T. ibericum* Santschi, 1925 y *T. darioi* Seifert, D'Eustacchio, Kaufmann, Centorame, Lorite & Modica, 2017. Los autores prefieren dejar la adscripción taxonómica al complejo de especies *T. nigerrimum* mientras se hace un análisis más detallado de las muestras obtenidas.

### Familia Formicidae, subfamilia Formicinae

*Camponotus cruentatus* (Latreille, 1802)

*Camponotus lateralis* (Olivier, 1792)

*Camponotus piceus* (Leach, 1825)

*Camponotus pilicornis* (Roger, 1859)

*Cataglyphis iberica* (Emery, 1906)

*Formica decipiens* Bondroit, 1918

*Iberoformica subrufa* Roger, 1859

*Plagiolepis pygmaea* (Latreille, 1798)

*Plagiolepis schmitzii* Forel, 1895

### Familia Formicidae, subfamilia Myrmicinae

*Aphaenogaster dulciniae* Emery, 1924

*Crematogaster sordidula* (Nylander, 1849)

*Solenopsis latro* Forel, 1894  
*Solenopsis fugax* (Latreille, 1798)  
*Messor barbarus* (Linnaeus, 1767)  
*Messor capitatus* (Latreille, 1798)  
*Pheidole pallidula* (Nylander, 1849)  
*Temnothorax formosus* Santschi, 1909  
*Temnothorax racovitzai* Brondoi, 1918  
*Temnothorax recedens* (Nylander, 1856)  
*Tetramorium cf caespitum* (Linnaeus, 1758)  
*Tetramorium semilaeve* André, 1883

## Phylum Chordata

### Clase AVES

#### Orden ANSERIFORMES

##### Familia Anatidae

##### **Ánsar campestre**

*Anser fabalis rossicus* (Latham, 1787)

Observaciones de un visitante ocasional en España y Castilla-La Mancha.

Año 2019: 1 ave en el río Júcar (Villalgordo del Júcar), el 26 de marzo (Vicente Moreno).

##### **Porrón pardo**

*Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)

Observaciones de esta especie “En Peligro de Extinción” en España y Castilla-La Mancha.

Año 2109: 1 macho en la laguna de Los Patos (Hellín), el 15 de marzo (José Antonio Cañizares y Manuel Salas).

##### **Porrón moñudo**

*Aythya fuligula* Linnaeus, 1758

Especie con escasas observaciones durante los últimos años.

Año 2019: 1 ave de segundo año en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 12 de enero (José Antonio Cañizares y Lucas de las Heras).

## Orden PHOENICOPTERIFORMES

### Familia Phoenicopteridae

#### **Flamenco común**

*Phoenicopus roseus* Pallas, 1811

Reproducción de la especie en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) y otras citas fuera del complejo lagunar de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera.

Año 2019: Se estiman 400 parejas reproductoras y 18 pollos nacidos, de los que volaron 13 (**Juan Picazo**); 108 adultos en la nava de los Melchores (El Bonillo), el 7 de mayo (**José Antonio Cañizares**); 96 en la nava de los Melchores II (El Bonillo), el 18 de mayo (**Julia Giménez y Siro González**); 35 en la nava de Peribáñez (El Balletero), el 18 de mayo (**Julia Giménez y Siro González**).

#### **Flamenco enano**

*Phoeniconaias minor* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1798)

Especie subsahariana. Las citas en diferentes países europeos suelen ser escapes de ejemplares cautivos en colecciones zoológicas. Sin embargo los avistamientos en España, habitualmente dentro de bandos de flamenco común, probablemente se traten de ejemplares divagantes desde sus poblaciones africanas.

Año 2019: 2 ejemplares adultos el 22 de mayo en la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) (**Antonio Fajardo y Julián Picazo**, cita publicada en Molina *et al.* 2020).

## Orden CICONIIFORMES

### Familia Ciconiidae

#### **Cigüeña negra**

*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

Año 2019: 1 ave en el río Júcar en Bolinches (Valdeganga), el día 7 de mayo (**Juan Fresneda**); 1 en Villarrobledo, el 20 de septiembre (**Myriam Mondéjar**).

## Orden PELECANIFORMES

### Familia Threskiornithidae

#### Morito común

*Plegadis falcinellus* Linnaeus, 1776

Varias citas de esta especie escasa en Albacete.

30 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Pedro López y Carmen María Martínez el 23 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 6 en la laguna del Canal (Albacete), el 30 de marzo (**David Cañizares**); 1 en La Gila (Alcalá del Júcar), el 3 de abril (**Pablo Jutglá**); 2 en la laguna del Canal (Albacete), el 7 de mayo (**José Antonio Cañizares**); 8 en la laguna de los Melchores (El Bonillo), el 7 de mayo (**José Antonio Cañizares**); 2 en la laguna del Canal (Albacete), el 12 de mayo (**Conchi Ríos y Jesús Sánchez**); 1 en la Hoya del Pozo (Corral Rubio), visto por Gorka Gorospe el 12 de mayo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 7 en la laguna de Casa Palomera (Chinchilla de Montearagón), el 13 de mayo (**Juan Picazo**); 3 en la laguna de Horna (Chinchilla del Monte Aragón), el 2 de junio (**Lucas de las Heras**); 3 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Lucas de las Heras el 2 de junio (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 17 de junio (**Juan Picazo**); 5 en Hoya Osilla (Chinchilla de Montearagón), el 20 de junio (**Agustín Segura**); 7 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 6 de julio (**José Antonio Cañizares**); 2 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 9 de julio (**Marcelo Quesada**); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 14 de julio (**Juan Picazo**); 4 en la depuradora de Pozohondo, el 12 de agosto (**José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares y Lucas Cañizares**).

#### Espátula común

*Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758

Cita de una especie muy escasa en Albacete.

Año 2019: 1 indeterminado en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 27 de febrero (**Agustín Segura, Miguel Velaz, Paco Hidalgo**)

y **Diego Contreras**); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vista por Félix Arribas el 27 de mayo (**eBird** <https://ebird.org/home>); 2 aves adultas en el embalse de Camarillas (Hellín), el 24 de mayo (**José Antonio Cañizares** y **Manuel Salas**); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 9 de julio (**Marcelo Quesada**); 1 en la misma laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 14 de julio (**Juan Picazo**).

### Familia Ardeidae

#### **Garcilla cangrejera**

*Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)

Citas en los humedales de Albacete de esta especie “En Peligro de Extinción” en Castilla-La Mancha.

Año 2019: 1 en la laguna de Los Patos (Hellín), vista por Vicente Hernández el 12 de agosto (**eBird** <https://ebird.org/home>).

#### **Garza imperial**

*Ardea purpurea* Linnaeus, 1766

Citas de una especie escasa en Albacete.

Año 2019: 1 ave en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 27 de marzo (**Juan Picazo**); 1 también en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 1 de abril (**Juan Picazo**); 3 adultos en los Ojos de Villaverde (Robledo), el 31 de mayo (**Agustín Segura**); 2 aves en idéntico lugar a la cita anterior, el 10 de junio (**Agustín Segura**).

#### **Garceta grande**

*Ardea alba* (Linnaeus, 1758)

Observaciones de una especie escasa.

Año 2019: 1 adulto en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 27 de mayo (**Juan Picazo**); 1 adulto en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 30 de mayo (**Juan Picazo**); 1 adulto también en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), el 2 de junio (**Lucas de las Heras**); 1 en la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), respectivamente los días 25 y 30 de mayo, y 17 y 25 de junio (**Juan Picazo**); 2 en la

laguna de San Benito (Almansa), el 23 de octubre (**José Antonio Cañizares**); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 3 de diciembre (**José Antonio Cañizares**); 1 en laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vista por Oriol Palau, Jana Marco, Alex Alamán y Julio Merayo el 29 de diciembre (**eBird <https://ebird.org/home>**).

## Orden ACCIPITRIFORMES

### Familia Pandionidae

#### **Águila pescadora**

*Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)

Año 2019: 1 individuo al anochecer en La Higuera (Corral Rubio), el 22 de febrero (**Juan Picazo**); 1 en Riópar Viejo (Riópar), vista por Rafael Torralba el 27 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en La Roda, vista por Rafael Torralba el 30 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en el embalse de La Fuensanta (Yeste), el 20 de abril (**Marcelo Quesada**); 1 en Casas de Juan Núñez, el 21 de abril (**Vicente Moreno**); 1 en El Bachiller (Corral Rubio), el 18 de septiembre (**Manuel Salas**); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vista por Rafael Torralba el 18 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Las Tiesas (Albacete), vista por Rafael Torralba el 19 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**).

### Familia Accipitridae

#### **Elanio común**

*Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789)

Citas estivales de esta especie invernante.

Año 2019: 1 en Reolid (Salobre), el 26 de abril (**Lucas de las Heras**); 1 en el Cortijo de Gorgojil (Alcaraz), el 10 de junio (**Agustín Segura**).

#### **Quebrantahuesos**

*Gypaetus barbatus* Linnaeus, 1758

Citas de esta rapaz “En Peligro de Extinción”.



Año 2019: 2 (adulto e inmaduro) en Vianos, vistos por Álvaro García el 9 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 ave en el cerro del Agua (Nerpio), el 17 de febrero (**Alfonso Samper**); 1 en la Reserva Natural Sierra de Las Cabras (Nerpio), el 12 de mayo (**Sergio Ovidio Pinedo y Alfonso Samper**); 1 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), visto por Rafael Torralba el 25 de mayo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en el barranco de Artuño (Nerpio), el 15 de junio (**Lucas de las Heras y José Antonio Cañizares**); 1 en el Padroncillo (Riópar), visto por Rafael Torralba el 28 de junio (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 juvenil hallado muerto en Munera, por Agentes Medioambientales de la JJ.CC. de Castilla-La Mancha el 5 de julio; 1 en La Gineta, recogido con signos de deshidratación el 17 de agosto por Agentes Medioambientales de la JJ.CC. de Castilla-La Mancha y trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Albacete; 1 en los Poyos (Nerpio), el 7 de diciembre (**Alfonso Samper Lozano y Alfonso Samper Cervera**); 1 en Mingarnao (Nerpio), el 18 de diciembre (**Marcelo Quesada**).

### **Alimoche Común**

*Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)

Citas de este buitre escaso en Albacete.

Año 2019: 1 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), visto por Rafael Torralba el 17 de agosto (**eBird <https://ebird.org/home>**).

### **Buitre negro**

*Aegyptius monachus* (Linnaeus, 1766)

Citas de este buitre con muy pocas observaciones en Albacete.

Año 2019: 1 en Alcaraz, visto por Rafael Torralba el 1 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 1 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), visto por Rafael Torralba el 4 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 7 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), visto por Rafael Torralba el 5 de mayo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 ave en la Solana de las Covachas (Nerpio), el 1 de junio (**Sergio Ovidio Pinedo y Alfonso Samper**); 1 en Yeste, el 26 de noviembre (**Jesús Muñoz**).

**Águila imperial ibérica*****Aquila adalberti*** (Brehm, 1981)

Rapaz catalogada “En Peligro de Extinción”.

**Año 2019:** 7 (4 adultos, 1 damero y 2 pajizos) en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 1 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en la Casa de las Tasoneras (La Roda), el 4 de enero (**José Antonio Cañizares, David Cañizares, Agustín Segura, Pablo Segura y Lucas de las Heras**); 1 en Santa Marta (La Roda), el 4 de enero (**José Antonio Cañizares y David Cañizares**); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 4 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en el calar del Mundo (Riópar), vista por Álvaro García el 6 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 5 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 7 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vista por Lucas de las Heras el 11 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en La Dehesa de Los Llanos (Albacete), vistas por Rafael Torralba el 15 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 6 (4 adultos, 1 damero y 1 pajizo) en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba-Actio Birding el 26 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en la sierra de Ontalafia (Albacete), el 30 de enero (**Juan Picazo y participantes del Grupo senderismo y aves, de la Universidad Popular**); 2 en las Salinas de Pinilla (Viveros), vistas por Rafael Torralba-Actio Birding el 1 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en el Cilanco (Villatoya), el 3 de febrero (**Lucas de las Heras**); 1 en El Regajo (Pozuelo), vista por Rafael Torralba-Actio Birding el 7 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 pajizos en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por José Antonio Sánchez el 9 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Horna (Chinchilla de Montearagón), vista por Gabino Cortés el 24 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 3 en la Casa de la Encomienda (Balazote), vistas por Rafael Torralba y Virgilio Beltrán-Actio Birding el 3 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 4 (3 adultos y 1 pajizo) en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 9 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Cañada Molina (Peñas de San Pedro), el 16 de marzo (**José María García**); 1 en Argamasón (Pozuelo), el 22 de marzo (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 1 en Las

Anorias (Pétrola), visto por Rafael Torralba el 10 de abril (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Balazote, el 13 de abril (**Agustín Segura**); 1 en la laguna de Acequión (Albacete), el 21 de abril (**José Antonio Cañizares**); 1 en Las Tiesas (Albacete), el 24 de abril (**Daniel López**); 1 en la sierra de Enmedio (Albacete), el 30 de abril (**Juan Picazo**); 2 adultos en el Cerrón (Ituero, Masegoso), el 15 de mayo (**Juan Picazo**); 1 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), vista por Rafael Torralba-Actio Birding el 4 de mayo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en la ETAD Aguas de Albacete (Albacete) el 22 de mayo (**Lucas de las Heras**); 1 en Casa Villora (Chinchilla del Monte Aragón), el 23 de mayo (**Raúl Galindo**); 4 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 10 de junio (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en la laguna del Arquillo (Robledo), el 17 de julio (**Félix Muñoz**); 2 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 26 de julio (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 el Cerro Morote (Pozo Cañada), vista por Antonio Varona el 22 de agosto (**eBird <https://ebird.org/home>**); 4 en la Casa de las Tasoneras (La Roda) el 5 de septiembre (**José Antonio Cañizares Mata y Ángel Domingo**); 1 damero en Moharras (Villarrobledo), el 5 de septiembre (**José Antonio Cañizares y Ángel Domingo Collado**); 2 en Carro (Munera), el 5 de septiembre (**José Antonio Cañizares y Ángel Domingo Collado**); 1 en Santa Marta (La Roda), el 6 de septiembre (**José Antonio Cañizares y Ángel Domingo Collado**); 3 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistas por Rafael Torralba el 8 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Las Tiesas (Albacete), vista por Rafael Torralba el 19 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en Blancares Nuevos (Albacete), vistas por Javier García el 22 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Cañada Blanquilla (Casas de Lázaro), el 25 de septiembre (**Juan Picazo y participantes del Grupo senderismo y aves, de la Universidad Popular de Albacete**); 1 en Santa Marta (La Roda), vista por Yanina Maggioletto el 1 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 3 en la Sierra del Relumbrar (Villapalacios), el 10 de octubre (**Manuel Salas**); 1 individuos en La Molata y los Batanes (Alcaraz), vista por Rafael Torralba el 17 de julio (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en la Peña del Águila (Casas de Lázaro), vista por Fernando Alonso el 18 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en el camino a Casa Berruga (Munera), vistas por David

Cantalejo y Jon Iratzagorri el 13 de noviembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 6 (4 adultos) en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), vistos por Rafael Torralba el 1 de diciembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en el Estrecho del Hocino (Salobre), vista por Rafael Torralba el 1 de diciembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en El Cepillo (Alcaraz), el 30 de diciembre (**Julia Giménez y Siro González**).

### **Aguilucho lagunero occidental**

*Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)

Cita de un número relevante de aves.

Año 2019: 84 individuos en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 12 de enero al amanecer (**José Antonio Cañizares y Lucas de las Heras**).

### **Aguilucho papialbo**

*Circus macrourus* Gmelin, 1770

Nueva observación de la especie en Albacete. (\*) Cita sometidas a homologación.

Año 2019: 1 macho en la laguna Ojos de Villaverde (Robledo), visto por Rafael Torralba el 26 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**).

### **Milano real**

*Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)

Citas de esta rapaz “En Peligro de Extinción”.

Año 2019: 1 en las salinas de Pinilla (Viveros), visto por Rafael Torralba el 1 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en la sierra del Relumbrar (Villapalacios), visto por Rafael Torralba y José Vicente Navarro el 1 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en Casa del Llano (El Bonillo), vistos por José Vicente Navarro el 4 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 43 en la Casa de las Tasoneras (La Roda), el 4 de enero (**José Antonio Cañizares, David Cañizares, Agustín Segura, Pablo Segura y Lucas de las Heras**); 134 en la Casa de la Espartosilla (El Bonillo), el 4 de enero (**Julia Giménez, Siro González, Miguel Vélaz, Francisco Tornero y Noé Cuesta**); 1 en Salobrejo (Higueruela), visto por Rafael Torralba el 5 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 4 en Montalvos, vistos por Rafael Torralba el 11 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 4 en Blan-

cares Nuevos (Albacete), vistos por Rafael Torralba-Actio Birding el 13 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Montalvos, visto por Rafael Torralba el 13 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Bolinches (Valdeganga), el 10 de febrero (**Ángel Camacho y Juan Camacho**); 2 en Montalvos, vistos por Rafael Torralba-Actio Birding el 10 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en Minaya, el 12 de febrero (**Agustín Segura**); 1 en Fuensanta, el 14 de febrero (**José Manuel Reolid**); 17 en Moharras (Villarrobledo), el 16 de febrero (**Lucas de las Heras**); 2 en La Marmota (Tarazona de La Mancha), el 17 de febrero (**Ángel Camacho y Juan Camacho**); 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 21 de febrero (**Agustín Segura**); 6 en La Gineta (La Gineta), el 24 de febrero (**Noé Cuesta**); 2 en Casa del El Monte (Valdeganga), el 25 de febrero (**Agustín Segura**); 1 en la laguna de Tinajeros (Albacete), el 4 de marzo (**José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares**); 6 en la Huerta de Marta (Tarazona de La Mancha), vistos por Rafael Torralba el 6 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Pasaconsol (Villarrobledo), visto por José Gómez el 14 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Bonete (Bonete), visto por Yanina Maggiotto el 26 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Montalvos, visto por Rafael Torralba el 3 de abril (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Bonete, visto por Yanina Maggiotto el 4 de abril (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Pozo Cañada, visto por Guillermo Gómez el 14 de abril (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Las Tiasas (Albacete), el 24 de abril (**Daniel López**); 1 en Letur, el 25 de mayo (**David Cañizares**); 1 en el nacimiento del río Mundo (Riópar), visto por Rafael Torralba el 28 de julio (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Cuasiermas (Albacete), visto por Juan José Lucas el 2 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en la laguna de Pétrola (Pétrola), vistos por Josep Puentes el 9 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Cuasiermas (Albacete), visto por Juan José Lucas el 11 de noviembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 3 en el camino a Casa Berruga (Munera), vistos por David Cantalejo y Jon Iratzagorriá el 13 de noviembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 en el Bachiller (Bonete), vistos por Virgilio Beltrán el 16 de noviembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en La Torrecica (Corral Rubio), visto por Martin O'Hanlon el 19 de noviembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Cuasiermas (Albacete), visto por Juan José Lucas el 27 de

diciembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 106 en Navas de Jorquera, el 6 de diciembre (**Julia Giménez y Siro González**); 209 en Sotuélamos (El Bonillo), el 30 de diciembre (**Julia Giménez y Siro González**).

## Orden GRUIFORMES

### Familia Rallidae

#### **Calamón común**

*Phorphyrio phorphyrus* (Linnaeus, 1758)

Citas de reproducción comprobadas y localidades con pocas citas.

Año 2019: 1 en la depuradora de Bonete, visto por Cristina Martínez y Quela Atienza el 13 de abril (**eBird <https://ebird.org/home>**); pareja con 2 pollos pequeños en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 13 de abril (**Juan Picazo**); una pareja con 4 pollos medianos en la laguna de Salobrejo (Higuera), el 6 de julio (**José Antonio Cañizares**); 1 en la depuradora de Bonete, visto por Virgilio Beltrán el 5 de agosto (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 adulto con 1 juvenil en la laguna de Ontalafia (Albacete), el 23 de agosto (**Juan Picazo**).

#### **Focha moruna**

*Fulica cristata* Gmelin, 1789

Cita de esta especie “En Peligro de Extinción” en y Castilla-La Mancha.

Año 2019: 1 en la Hoya del Pozo (Corral Rubio), vista por Xurxo Piñeiro el 12 de febrero (**eBird <https://ebird.org/home>**).

## Orden CHARADRIIFORMES

### Familia Charadriidae

#### **Chorlito dorado europeo**

*Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758)

Invernante escaso en la provincia. Más abundante en pasos migratorios. A menudo formando bandos mistos con avefría.

Año 2019: 18 ejemplares integrados en un grupo de varias decenas de

avefrías y estorninos, el 18 de diciembre al norte de Tinajeros (Albacete) (**Carmen Oliver y Julián Picazo**).

### **Chorlito gris**

*Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)

Especie muy escasa como migrante en el interior de la península Ibérica. Año 2019: 1 ave en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montea-ragón), el 3 de diciembre (**José Antonio Cañizares**).

### **Chorlito carambolo**

*Charadrius morinellus* (Linnaeus, 1758)

Migrador escaso en la provincia de Albacete.

Año 2019: 16 en el Llano de Riachuelos (Albacete), vistos por Luis Carretero el 28 de marzo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 34 individuos en Las Tiasas (Albacete), el 2 de abril (**Manuel Salas y Jacinto Colmenero**); 31 en Blancares Nuevos (Albacete), vistos por Rafael Torralba el 3 de abril (**eBird <https://ebird.org/home>**); 187 aves en Las Tiasas (Albacete), el 4 de septiembre (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 2 en Santa Marta (La Roda), el 6 de septiembre (**José Antonio Cañizares y Ángel Domingo Collado**); 40 en Aldea Nueva (Chinchilla), el 9 de septiembre (**José Antonio Cañizares y Ángel Domingo Collado**); 9 aves en El Rochal (Chinchilla), también el 9 de septiembre (**José Antonio Cañizares y Ángel Domingo Collado**); 100 en Las Tiasas (Albacete), vistos Javier García el 22 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 200 en Hondoneros (Barrax), vistos por José Velasco el 22 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 216 también en Las Tiasas, vistos por Rafael Torralba en 22 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 120 en el Moral (Albacete), vistos por Yanina Maggiotto el 1 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 117 en el Moral (Albacete), vistos por Josep Puentes el 9 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 130 en Las Tiasas (Albacete), vistos por Jordi Marqués y Juan Carlos Bellido el 9 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 37 en la estación de Bonete, vistos por James Spencer el 28 de octubre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 13 en Casa Higinio (Corral Rubio), vistos por Martin O'Hanlon el 19 de noviembre (**eBird <https://ebird.org/home>**).

## Familia Scolopacidae

### **Aguja colipinta**

*Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)

Cita de un limícola con presencia ocasional en Albacete, con citas muy escasas y de pocos ejemplares.

Año 2019: 1 ave en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 27 de abril (**Manuel Salas**).

### **Correlimos gordo**

*Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)

Limícola muy escasa en el interior peninsular.

Año 2019: 6 individuos en el cerro de las Viñas (Pétrola), el 18 de septiembre (**Manuel Salas**); 4 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Rafael Torralba y José Velasco el 21 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 4 la laguna de Horna (Chinchilla de Montearagón), vistos por Javier García el 21 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**).

### **Correlimos de Temminck**

*Calidris temminckii* (Leisler, 1812)

Cita de un limícola escaso como migrante en el interior de la península Ibérica.

Año 2019: 2 aves en Las Tiesas (Albacete), el 3 de mayo (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 2 en el mismo lugar, el 6 de mayo (**Manuel Salas**).

### **Correlimos tridáctilo**

*Calidris alba* (Pallas, 1768)

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2019: 3 individuos en laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), vistos por Gorka Gorospe el 12 de mayo (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), visto por Rafael Torralba el 21 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**).



**Chocha perdiz***Scolopax rusticola* (Linnaeus, 1758)

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2019: 1 individuo en el río Guadalmena (Villapalacios), visto por Rafael Torralba el 7 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**).

**Falaropo picofino***Phalaropus lobatus* Linnaeus, 1758

Especie de limícola ocasional en Iberia, con escasas citas en el interior peninsular.

Año 2019: 1 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), observado el 1 de diciembre por Toni Zaragocí, Antonio Bañuls, David Bañuls y Gaspar Bañuls (**Fernando Camuñas, Anuario ornitológico on line de Albacete**); visto de nuevo en el mismo lugar, el día siguiente al indicado (**Lucas de las Heras y Manuel Salas**).

Familia glareolidae**Canastera común***Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766)

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2019: 6 aves en las Tiesas (Albacete), el 24 de abril (**Daniel López**); 2 en el mismo lugar el 3 de mayo y 1 individuo el día 7 del mismo mes (**José Antonio Cañizares**). Entre abril y junio se comprueba la reproducción de 3 parejas en Blancares Viejos (Albacete) y 5 parejas en La Choriza (La Herrera) (**Ángel Domingo Collado, Carmen Oliver y Julián Picazo**).

Familia Laridae**Gaviota cabecinegra***Larus melacephalus* Temminck, 1820

Nuevos datos de reproducción.

Año 2019: se estiman 3 parejas nidificantes en la isla mayor de la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el día 17 de junio (**Juan Picazo**).

### **Pagaza piconegra**

*Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789)

Número sobresaliente de aves nidificantes.

Año 2019: se estiman 517 parejas nidificantes en las islas mayor y menor de la laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el día 3 de junio (**Juan Picazo**).

### **Fumarel cariblanco**

*Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811)

Nuevas localidades de cría.

Año 2019: 8 aves en colonia de cría con al menos 4 nidos ocupados en la laguna de Los Melchores (El Bonillo), el 11 de junio (**José Antonio Cañizares**).

### **Fumarel común**

*Chlidonias niger* (Temminck, 1815)

Año 2019: 2 aves en el pastizal del Cerro de Las Viñas (Corral Rubio), el 21 de abril (**José Antonio Cañizares**); 1 en la nava de Los Melchores (El Bonillo), el 7 de mayo (**José Antonio Cañizares**); 20 en la laguna de Pétrola (Pétrola y Chinchilla de Montearagón), el 2 de junio (**Lucas de las Heras y Grupo de iniciación a las aves de la Universidad Popular de Yecla**); 2 en la laguna Baños de San José (Corral Rubio), en la misma fecha anterior (**Lucas de las Heras y Grupo de iniciación a las aves de la Universidad Popular de Yecla**).

## **Orden STRIGIFORMES**

### Familia Strigidae

### **Búho campestre**

*Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)

Citas de esta rapaz nocturna tan escasa en Albacete.

Año 2019: 1 en el Haza de los Pegujares (El Bonillo), visto por Rafael Torralba el 1 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 2 aves cerca de la laguna de Tinajeros (Albacete), el 12 de enero (**José Antonio Cañizares, Marcos Cañizares, Lucas Cañizares y Lucas de las Heras**).

## Orden FALCONIFORMES

### Familia Falconidae

#### **Cernícalo patirrojo**

*Falco vespertinus* Linnaeus, 1766

Especie distribuida por Europa oriental que se presenta ocasionalmente en la península ibérica durante sus migraciones.

Año 2019: una hembra el 24 de abril al norte de Tinajeros (Albacete) (Carmen Oliver y Julián Picazo).

#### **Halcón de Eleonora**

*Falco eleonora* Gené, 1839

Especie de falcónido con pocas citas en Albacete.

Año 2019: 1 individuo en La Molata y los Batanes (Alcaraz), visto por Rafael Torralba el 17 de julio (**eBird** <https://ebird.org/home>).

## Orden PASSERIFORMES

### Familia Acrocephalidae

#### **Zarcero beréber**

*Iduna opaca* (Cabanis, 1850)

Especie estival escasa en Albacete.

Año 2019: 1 individuo en Cubas (Jorquera), el 12 de julio (**José Antonio Cañizares**).

### Familia Locustellidae

#### **Buscarla pintoja**

*Locustella naevia* Boddaert, 1783

Especie rara en Albacete como estival y con población migrante escasa, sólo algunos años.

Año 2019: 1 ave en la laguna del Canal (Albacete), el 5 de octubre (**Domingo Blanco**).

### **Buscarla unicolor**

*Locustella luscinioides* Savi, 1824

Especie rara en Albacete como estival y con población migrante escasa, sólo algunos años.

Año 2019: 1 ave en la laguna del Canal (Albacete), el 27 y 29 de junio (**José Antonio Cañizares**); 2 en la laguna del Canal (Albacete), el 5 de julio (**José Antonio Cañizares y Marcelo Quesada**); 1 en la laguna del Canal (Albacete), el 10 de agosto (**José Antonio Cañizares**); 1 en la laguna de Salobrejo (Higueruela), el 10, 13 y 15 de agosto (**José Antonio Cañizares y Marcos Cañizares**); 1 en la laguna del Canal (Albacete), el 31 de agosto (**Domingo Blanco**).

Familia Muscicapidae

### **Roquero rojo**

*Monticola Saxatilis* (Linnaeus, 1766)

Cita de una especie poco común en Albacete.

Año 2019: 2 aves en el Calar del Mundo (Riópar), vistos por Rafael Torralba el 5 de julio (**eBird <https://ebird.org/home>**).

Familia Passeridae

### **Gorrión moruno**

*Passer hispaniolensis* Temminck, 1820

Citas con número relevante de aves.

Año 2019: 100 aves en el saladar de Cordovilla (Tobarra), el 15 de marzo (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**).

Familia PRUNELLIDAE

### **Acentor alpino**

*Prunella collaris* (Scolopi, 1769)

Citas de una especie poco común en Albacete.

Año 2019: 2 aves en el Vado de Tus (Yeste), el 3 de febrero (**Jesús Muñoz**); 6 en el embalse de La Fuensanta (Yeste), el 22 de febrero (**Lucas de las He-**

ras); 1 en el pico de la Sagra (Villaverde), el 24 de febrero (**José Antonio Cañizares**); 29 aves en el Padroncillo (Riópar), vistos por Rafael Torralba el 30 de noviembre (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 en Llano Majano (Yeste), el 6 de diciembre (**Jesús Muñoz**); 1 en el Castillo de Chinchilla (Chinchilla de Montearagón), el 8 de diciembre (**Ángel Camacho y Juan Camacho**).

#### Familia Motacillidae

##### **Bisbita arbóreo**

*Anthus trivialis*, Linnaeus, 1758

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2019: 1 ave en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Albacete), visto por Lucas de las Heras el 17 de septiembre (**eBird <https://ebird.org/home>**).

#### Familia Fringillidae

##### **Pinzón real**

*Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758

Especie con escasas citas en Albacete.

Año 2019: 2 en Alcaraz, vistos por Rafael Torralba el 1 de enero (**eBird <https://ebird.org/home>**); 1 ave en la Casa de las Chozas (Tobarra), el 15 de febrero (**José Antonio Cañizares**); 3 en el Toyo (Valdeñana), el 23 de octubre (**José Antonio Cañizares y Manuel Salas**); 4 en Montalvos, el 8 de noviembre (**Manuel Salas**); 7 en Casa Malpelo (Albacete), el 26 de noviembre (**Agustín Segura**).

## BIBLIOGRAFÍA

- Aistleitner, E. y Lencina Gutiérrez, F. (2020). On the knowledge of the lacewings fauna in the Spanish province of Albacete (I) (Neuroptera, Nemopteridae, Ascalaphidae). *Mitt. internat. entomol. Ver.*, 43 (3/4): 97-16.
- Álvarez Fidalgo, M., Miralles-Núñez, A. y Domenech Fernández, M. (2018). Primeros registros de *Sympetrum sinaiticum* Dumont, 1977 (Odonata, Libellulidae) en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, SE España) y actualización de su distribución en España. *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 42 (3-4): 333-349.
- Arcas, F., Guerrero, J.J. y Sánchez, J. F. (2019). Cinco nuevas especies para la fauna de Macrolepidoptera (Insecta: Lepidoptera) de la provincia de Albacete (España). *Boletín de la Sociedad Aragonesa de Entomología*, 29: 180-185.
- Bueno Marí, R. (2020). Aportes sobre la fauna de mosquitos culícidos (Diptera, Culicidae) de la provincia de Albacete. *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 44 (3-4): 275-286.
- Camuñas Mohinelo, F. y Álvarez Fidalgo, M. (2018). Primer registro de *Anax ephippiger* (Burmeister, 1839) en la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha, sureste de España) (Odonata: Aeshnidae). *Biodiversidad Virtual News Publicaciones Científicas*, 7 (100): 146-150.
- Carles-Toldrá, M. (2006). Citas nuevas de dípteros para la Península Ibérica (Diptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 38: 317-319.
- Carles-Toldrá, M. y Pérez, T (2011). Algunos dípteros capturados por el GEV en cuevas del sur peninsular (España). *Monografías Bioespeleológicas*, 6: 3.
- Díaz-Martínez, C., Cardo-Maeso, N., Toledo-Sevilla, B., Simarro-Tórtola, J. y Brotóns-Padilla, M. (2018). Catálogo provisional de los odonatos (Insecta: Odonata) de Castilla-La Mancha (centro de España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 63: 325-335.
- Evangelió Pinach, J. M. y Torres López, J. (2020). Primeras citas de *Platycnemis acutipennis* Selys, 1841 (Odonata, Platycnemididae) de la

- provincia de Albacete (sureste de la península ibérica). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 44 (1-2): 245-249.
- García, M. J. y Tinaut, A. (2017). Contribución al conocimiento de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) de las Lagunas de Ruidera (España). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 41 (3-4): 311-327.
- García-Saúco Sánchez, G. (2019). Primera cita de *Xylotrechus stebbingi* Gahan, 1906 (Coleoptera, Cerambycidae) en la provincia de Albacete (España). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 43 (3-4): 305-307.
- Gracia, E., Honrubia, M. y Llimona, X. (1981). Aportación al conocimiento de los hongos del SE de España II. Mixomicetes de la provincia de Albacete. *Anales de la Universidad de Murcia Ciencias*, 37: 63-79.
- Grand, D. 2013. Les libellules du rio Cabriel, provinces d'Albacete, Cuenca et Valencia (Espagne) (Odonata): distribution et observations biologiques. *Martinia*, 29 (1): 1-8.
- Lencina, J. L. y Miñano, J. (2018). *Colaphellus sophiae* (Schaller 1783) primer registro para España continental y nuevos datos de *Monoxia obesula* Blake 1939 (Coleoptera: Chrysomelidae). *Revista gaditana de Entomología*, IX (1): 13-16.
- López-Sánchez, E., Honrubia, M. Gracia, E. y Gea, F. J. (1986). Notas sobre los mixomicetos del Sudeste español. *Bol. Soc. Micol. Madrid*, 11(1): 11-19.
- Lorenzo, D., Santiago, A., y Ricarte, A. (2019). El Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Albacete, España), refugio de un grupo bioindicador: los sírfidos (Diptera, Syrphidae). *Cuadernos de Biodiversidad*, 56: 15-25.
- Molina, B., Prieta, J., Lorenzo, J. A. y López-Jurado, C. (2020). Noticiario ornitológico. *Ardeola*, 67 (1): 185-227.
- Pérez Fernández, T., Yela, J. L. y Lencina Gutiérrez, J. L. (2012). Lepidópteros de las cuevas de Los Chorros y El Farallón (Calar del Río Mundo, Riópar, Albacete, España). *Archivos Entomológicos*, 7: 197-200.
- Roldán, A. y Honrubia, M. (1992). *Catálogo actualizado de los hongos superiores de la provincia de Albacete*. Instituto de Estudios Albacetenenses. Albacete. 132 pp.

- Salamanca Ocaña, J. C., Pruiner, F. y Vieira, S. (2013). Faunística de odonatos en la red fluvial de la cuenca del Guadalimar. *Boletín Rola*, 2: 26-47.
- Zamora-Muñoz, C. y Pérez-Fernández, T. (2012). Los tricópteros (Trichoptera, Limnephilidae) de las cavidades del Calar del Mundo (Riópar, Albacete). *Boletín de la Asociación Española de Entomología*, 36 (3-4): 417-426.